

Schema documentation for htw_xml_os.xsd

Publication date 23 juni 2009

Table of Contents

Namespace: "http://www.cmdt.ch/htw/xml/htw_xml_os/1.0"	2
Schemas	2
Main schema htw_xml_os.xsd	2
Elements	2
Element htwos:Pos	2
Element htwos:Pos/htwos:PosArt	5
Element htwos:Pos/htwos:Beschreibung	5
Element htwos:Beschreibung/htwos:Pos/htwos:PID	7
Element htwos:Beschreibung/htwos:Pos/htwos:PosNr	8
Element htwos:Beschreibung/htwos:Pos/htwos:PosTitel	8
Element htwos:Beschreibung/htwos:Pos/htwos:PosTitelOriginal	8
Element htwos:Beschreibung/htwos:Pos/htwos:Beschreibung	8
Element htwos:Beschreibung/htwos:Pos/htwos:Inhalt	9
Element htwos:Beschreibung/htwos:Pos/htwos:Erstellungsdatum	9
Element htwos:Beschreibung/htwos:Pos/htwos:Abschlussdatum	9
Element htwos:Beschreibung/htwos:Pos/htwos:Ersteller	9
Element htwos:Beschreibung/htwos:Pos/htwos:Eigentuemmer	9
Element htwos:Beschreibung/htwos:Pos/htwos:Umfang	10
Element htwos:Beschreibung/htwos:Pos/htwos:Federfuehrung	10
Element htwos:Beschreibung/htwos:Pos/htwos:Erstellungssystem	10
Element htwos:Beschreibung/htwos:Pos/htwos:Erstellungsprozess	11
Element htwos:Beschreibung/htwos:Pos/htwos:Verweis	11
Element htwos:Beschreibung/htwos:Pos/htwos:ZweiteOrdnung	11
Element htwos:Pos/htwos:Benutzung	11
Element htwos:Benutzung/htwos:Pos/htwos:DokuTyp	13
Element htwos:Benutzung/htwos:Pos/htwos:MimeTyp	13
Element htwos:Benutzung/htwos:Pos/htwos:Dateiformat	13
Element htwos:Benutzung/htwos:Pos/htwos:Zugangsrechte	13
Element htwos:Zugangsrechte/htwos:Benutzung/htwos:Pos/htwos:Zielgruppe	14
Element htwos:Zugangsrechte/htwos:Benutzung/htwos:Pos/htwos:Datenschutz	14
Element htwos:Zugangsrechte/htwos:Benutzung/htwos:Pos/htwos:Klassifizierung	15
Element htwos:Zugangsrechte/htwos:Benutzung/htwos:Pos/htwos:Schutzfrist	15
Element htwos:Benutzung/htwos:Pos/htwos:Pruefsumme	15
Element htwos:Benutzung/htwos:Pos/htwos:Sprache	15
Element htwos:Benutzung/htwos:Pos/htwos:Standort	16
Element htwos:Benutzung/htwos:Pos/htwos:Custom	16
Element htwos:Pos/htwos:Ereignis_Plan	16
Element htwos:Ereignis_Plan/htwos:Pos/htwos:GesetzGrundlage	17
Element htwos:Ereignis_Plan/htwos:Pos/htwos:ProzessTyp	17
Element htwos:Ereignis_Plan/htwos:Pos/htwos:Bewertungsklasse	17
Element htwos:Ereignis_Plan/htwos:Pos/htwos:Aufbewahrungsfrist	18
Element htwos:Ereignis_Plan/htwos:Pos/htwos:Aussonderungsfrist	18
Element htwos:Ereignis_Plan/htwos:Pos/htwos:Archivwuerdigkeit	18
Element htwos:Pos/htwos:Ereignis_Protokoll	18
Element htwos:Ereignis_Protokoll/htwos:Pos/htwos:Ereignis	19
Element htwos:OS	19
Element htwos:OS/htwos:Titel	20
Element htwos:OS/htwos:Version	20
Element htwos:OS/htwos:Datum	21
Element htwos:OS/htwos:Organisation	21
Element htwos:HTW_OS	21
Namespace: ""	22
Attributes	22
Attribute htwos:Ereignis/htwos:Ereignis_Protokoll/htwos:Pos/@Datum	22
Attribute htwos:Ereignis/htwos:Ereignis_Protokoll/htwos:Pos/@Text	22
Attribute htwos:Ereignis/htwos:Ereignis_Protokoll/htwos:Pos/@Agent	22
Attribute htwos:Pos/@Level	22
Attribute htwos:Pos/@Index	23
Attribute htwos:HTW_OS/@Version	23
Attribute htwos:HTW_OS/@Datum	23

Namespace: "http://www.cmdt.ch/htw/xml/htw_xml_os/1.0"

Schemas

Main schema htw_xml_os.xsd

Namespace	http://www.cmdt.ch/htw/xml/htw_xml_os/1.0
Properties	attribute form default: unqualified element form default: qualified
Schema location	file:/D:/projekte/CC Records Management/GL - Projekt dLZA/xmlschema/htw_xml_os.xsd

Elements

Element htwos:Pos

Namespace	http://www.cmdt.ch/htw/xml/htw_xml_os/1.0				
Diagram					
Properties	content:	complex			
Used by	Element	htwos:HTW_OS			
Model	htwos:PosArt , htwos:Beschreibung , htwos:Benutzung , htwos:Ereignis_Plan , htwos:Ereignis_Protokoll				
Children	htwos:Benutzung, htwos:Beschreibung, htwos:Ereignis_Plan, htwos:Ereignis_Protokoll, htwos:PosArt				
Instance	<pre><htwos:Pos Index="" Level=""> <htwos:PosArt>{1,1}</htwos:PosArt> <htwos:Beschreibung>{1,1}</htwos:Beschreibung> <htwos:Benutzung>{1,1}</htwos:Benutzung> <htwos:Ereignis_Plan>{1,1}</htwos:Ereignis_Plan> <htwos:Ereignis_Protokoll>{1,1}</htwos:Ereignis_Protokoll> </htwos:Pos></pre>				
Attributes	QName	Type	Fixed	Default	Use
	Index	xs:integer			required
		Sortierreihenfolge innerhalb Ordner			
	Level	xs:integer			required
	Ebene in OS				
Source	<pre><xs:element name="Pos"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="PosArt"> <xs:annotation> <xs:documentation>Gruppe, Rubrik, Dossier, File</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Beschreibung"> <xs:annotation> <xs:documentation>Description</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="PID" type="xs:string"/> <xs:element name="PosNr" type="xs:string"/> <xs:element name="PosTitel"></pre>				

```

<xs:annotation>
  <xs:documentation>Positionstitel</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:string" />
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="PosTitelOriginal">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Filename</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Beschreibung" type="xs:string">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Position Beschreibung, Inhalt</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Inhalt">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Content (isad(g)).</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Erstellungsdatum" type="xs:date"/>
<xs:element name="Abschlussdatum" type="xs:date" minOccurs="0"/>
<xs:element name="Ersteller" type="xs:string"/>
<xs:element name="Eigentuemer" type="xs:string">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Owner der Daten</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Umfang" type="xs:string">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Scope (isad(g))</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Federfuehrung">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>ja / nein</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:enumeration value="ja"/>
      <xs:enumeration value="nein"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Erstellungssystem" type="xs:string">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>HW + SW bei der Erstellung</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Erstellungsprozess" type="xs:string">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>REF eGOV CH Bezugnahme</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Verweis" type="xs:string">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Relation</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="ZweiteOrdnung" type="xs:string">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Stichworte für eine weitere Ordnung</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Benutzung">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Use</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="DokuTyp" type="xs:string">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Vertrag, Notiz, Protokoll, Rechnung</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="MimeType" type="xs:string"/>
      <xs:element name="Dateiformat" type="xs:string">
        <xs:annotation>

```

```

        <xs:documentation>z.B. PUID / Droid</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
  <xs:element name="Zugangsrechte">
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element name="Zielgruppe" type="xs:string"/>
        <xs:element name="Datenschutz">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>Personendaten ja / nein</xs:documentation>
          </xs:annotation>
          <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
              <xs:enumeration value="ja"/>
              <xs:enumeration value="nein"/>
            </xs:restriction>
          </xs:simpleType>
        </xs:element>
        <xs:element name="Klassifizierung" type="xs:string">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>Vertraulichkeitskategorie, Geheimhaltungsstufe,
Rechtsstatus</xs:documentation>
          </xs:annotation>
        </xs:element>
        <xs:element name="Schutzfrist" type="xs:string"/>
      </xs:sequence>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name="Pruefsumme"/>
  <xs:element name="Sprache" type="xs:string"/>
  <xs:element name="Standort">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Standort physisches Objekt</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="Custom">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Zur freien Verfügung</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Ereignis_Plan">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="GesetzGrundlage" type="xs:string"/>
      <xs:element name="ProzessTyp" type="xs:string">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Führungs-, Gestaltungs-, Unterstützungs-,
Leistungserstellungsprozess</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="Bewertungsklasse" type="xs:string"/>
      <xs:element name="Aufbewahrungsfrist" type="xs:string">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Zeitpunkt: Nicht mehr für Geschäftstätigkeit nötig.</
xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="Aussonderungsfrist" type="xs:string">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Zeitpunkt, wann abgeliefert werden muss.</
xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="Archivwuerdigkeit">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Vollständig Archivwürdig, Sampling, Vernichten</
xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:enumeration value="Archivwuerdig"/>
            <xs:enumeration value="Sampling"/>
            <xs:enumeration value="Vernichten"/>
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Ereignis_Protokoll">

```

	<pre> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="Ereignis" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <xs:complexType> <xs:attribute name="Datum" type="xs:date" use="required"/> <xs:attribute name="Text" type="xs:string" use="required"/> <xs:attribute name="Agent" type="xs:string" use="required"> <xs:annotation> <xs:documentation>Person, Organisation, Software</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute> </xs:complexType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </xs:sequence> <xs:attribute name="Level" type="xs:integer" use="required"> <xs:annotation> <xs:documentation>Ebene in OS</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute> <xs:attribute name="Index" type="xs:integer" use="required"> <xs:annotation> <xs:documentation>Sortierreihenfolge innerhalb Ordner</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute> </xs:complexType> </xs:element> </pre>
Schema location	file:/D:/projekte/CC Records Management/GL - Projekt dLZA/xmlschema/htw_xml_os.xsd


Element htwos:Pos/htwos:PosArt

Namespace	http://www.cmdt.ch/htw/xml/htw_xml_os/1.0
Annotations	Gruppe, Rubrik, Dossier, File
Diagram	
Source	<pre> <xs:element name="PosArt"> <xs:annotation> <xs:documentation>Gruppe, Rubrik, Dossier, File</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </pre>
Schema location	file:/D:/projekte/CC Records Management/GL - Projekt dLZA/xmlschema/htw_xml_os.xsd

Element htwos:Pos/htwos:Beschreibung

Namespace	http://www.cmdt.ch/htw/xml/htw_xml_os/1.0
Annotations	Description

Diagram



Properties	content: complex
Model	htwos:PID , htwos:PosNr , htwos:PosTitel , htwos:PosTitelOriginal , htwos:Beschreibung , htwos:Inhalt , htwos:Erstellungsdatum , htwos:Abschlussdatum{0,1} , htwos:Ersteller , htwos:Eigentuemer , htwos:Umfang , htwos:Federfuehrung , htwos:Erstellungssystem , htwos:Erstellungsprozess , htwos:Verweis , htwos:ZweiteOrdnung{0,1}
Children	htwos:Abschlussdatum, htwos:Beschreibung, htwos:Eigentuemer, htwos:Ersteller, htwos:Erstellungsdatum, htwos:Erstellungsprozess, htwos:Erstellungssystem, htwos:Federfuehrung, htwos:Inhalt, htwos:PID, htwos:PosNr, htwos:PosTitel, htwos:PosTitelOriginal, htwos:Umfang, htwos:Verweis, htwos:ZweiteOrdnung
Instance	<pre> <htwos:Beschreibung> <htwos:PID>{1,1}</htwos:PID> <htwos:PosNr>{1,1}</htwos:PosNr> <htwos:PosTitel>{1,1}</htwos:PosTitel> <htwos:PosTitelOriginal>{1,1}</htwos:PosTitelOriginal> <htwos:Beschreibung>{1,1}</htwos:Beschreibung> <htwos:Inhalt>{1,1}</htwos:Inhalt> <htwos:Erstellungsdatum>{1,1}</htwos:Erstellungsdatum> <htwos:Abschlussdatum>{0,1}</htwos:Abschlussdatum> <htwos:Ersteller>{1,1}</htwos:Ersteller> <htwos:Eigentuemer>{1,1}</htwos:Eigentuemer> <htwos:Umfang>{1,1}</htwos:Umfang> <htwos:Federfuehrung>{1,1}</htwos:Federfuehrung> <htwos:Erstellungssystem>{1,1}</htwos:Erstellungssystem> <htwos:Erstellungsprozess>{1,1}</htwos:Erstellungsprozess> <htwos:Verweis>{1,1}</htwos:Verweis> <htwos:ZweiteOrdnung>{0,1}</htwos:ZweiteOrdnung> </htwos:Beschreibung> </pre>
Source	<xs:element name="Beschreibung"> <xs:annotation>

```


<xs:documentation>Description</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:complexType>
  <xs:sequence>
    <xs:element name="PID" type="xs:string"/>
    <xs:element name="PosNr" type="xs:string"/>
    <xs:element name="PosTitel">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Positionstitel</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string"/>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="PosTitelOriginal">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Filename</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Beschreibung" type="xs:string">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Position Beschreibung, Inhalt</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Inhalt">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Content (isad(g)).</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Erstellungsdatum" type="xs:date"/>
    <xs:element name="Abschlussdatum" type="xs:date" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="Ersteller" type="xs:string"/>
    <xs:element name="Eigentueemer" type="xs:string">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Owner der Daten</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Umfang" type="xs:string">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Scope (isad(g))</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Federfuehrung">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>ja / nein</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:enumeration value="ja"/>
          <xs:enumeration value="nein"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Erstellungssystem" type="xs:string">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>HW + SW bei der Erstellung</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Erstellungsprozess" type="xs:string">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>REF eGOV CH Bezugnahme</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Verweis" type="xs:string">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Relation</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element minOccurs="0" name="ZweiteOrdnung" type="xs:string">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Stichworte für eine weitere Ordnung</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>

```


Schema location	file://D:/projekte/CC Records Management/GL - Projekt dLZA/xmlschema/htw_xml_os.xsd
-----------------	---

Element htwos:Beschreibung/htwos:Pos/htwos:PID

Namespace	http://www.cmdt.ch/htw/xml/htw_xml_os/1.0
-----------	---

Diagram	
Type	xs:string
Properties	content: simple
Source	<code><xs:element name="PID" type="xs:string" /></code>
Schema location	file:D:/projekte/CC Records Management/GL - Projekt dLZA/xmlschema/htw_xml_os.xsd

Element htwos:Beschreibung/htwos:Pos/htwos:PosNr

Namespace	http://www.cmdt.ch/htw/xml/htw_xml_os/1.0
Diagram	
Type	xs:string
Properties	content: simple
Source	<code><xs:element name="PosNr" type="xs:string" /></code>
Schema location	file:D:/projekte/CC Records Management/GL - Projekt dLZA/xmlschema/htw_xml_os.xsd


Element htwos:Beschreibung/htwos:Pos/htwos:PosTitel

Namespace	http://www.cmdt.ch/htw/xml/htw_xml_os/1.0
Annotations	Positionstitel
Diagram	
Type	xs:string
Properties	content: simple
Source	<pre><xs:element name="PosTitel"> <xs:annotation> <xs:documentation>Positionstitel</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string" /> </xs:simpleType> </xs:element></pre>
Schema location	file:D:/projekte/CC Records Management/GL - Projekt dLZA/xmlschema/htw_xml_os.xsd

Element htwos:Beschreibung/htwos:Pos/htwos:PosTitelOriginal

Namespace	http://www.cmdt.ch/htw/xml/htw_xml_os/1.0
Annotations	Filename
Diagram	
Source	<pre><xs:element name="PosTitelOriginal"> <xs:annotation> <xs:documentation>Filename</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>
Schema location	file:D:/projekte/CC Records Management/GL - Projekt dLZA/xmlschema/htw_xml_os.xsd

Element htwos:Beschreibung/htwos:Pos/htwos:Beschreibung


Namespace	http://www.cmdt.ch/htw/xml/htw_xml_os/1.0
Annotations	Position Beschreibung, Inhalt
Diagram	
Type	xs:string

Properties	content: simple
Source	<pre><xs:element name="Beschreibung" type="xs:string"> <xs:annotation> <xs:documentation>Position Beschreibung, Inhalt</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>
Schema location	file:D:/projekte/CC Records Management/GL - Projekt dLZA/xmlschema/htw_xml_os.xsd


Element htwos:Beschreibung/htwos:Pos/htwos:Inhalt

Namespace	http://www.cmdt.ch/htw/xml/htw_xml_os/1.0
Annotations	Content (isad(g)).
Diagram	
Source	<pre><xs:element name="Inhalt"> <xs:annotation> <xs:documentation>Content (isad(g)).</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>
Schema location	file:D:/projekte/CC Records Management/GL - Projekt dLZA/xmlschema/htw_xml_os.xsd


Element htwos:Beschreibung/htwos:Pos/htwos:Erstellungsdatum

Namespace	http://www.cmdt.ch/htw/xml/htw_xml_os/1.0
Diagram	
Type	xs:date
Properties	content: simple
Source	<pre><xs:element name="Erstellungsdatum" type="xs:date"/></pre>
Schema location	file:D:/projekte/CC Records Management/GL - Projekt dLZA/xmlschema/htw_xml_os.xsd

Element htwos:Beschreibung/htwos:Pos/htwos:Abschlussdatum


Namespace	http://www.cmdt.ch/htw/xml/htw_xml_os/1.0
Diagram	
Type	xs:date
Properties	content: simple minOccurs: 0
Source	<pre><xs:element name="Abschlussdatum" type="xs:date" minOccurs="0"/></pre>
Schema location	file:D:/projekte/CC Records Management/GL - Projekt dLZA/xmlschema/htw_xml_os.xsd

Element htwos:Beschreibung/htwos:Pos/htwos:Ersteller


Namespace	http://www.cmdt.ch/htw/xml/htw_xml_os/1.0
Diagram	
Type	xs:string
Properties	content: simple
Source	<pre><xs:element name="Ersteller" type="xs:string"/></pre>
Schema location	file:D:/projekte/CC Records Management/GL - Projekt dLZA/xmlschema/htw_xml_os.xsd

Element htwos:Beschreibung/htwos:Pos/htwos:Eigentuemer

Namespace	http://www.cmdt.ch/htw/xml/htw_xml_os/1.0
-----------	---

Annotations	Owner der Daten
Diagram	
Type	xs:string
Properties	content: simple
Source	<pre><xs:element name="Eigentuemer" type="xs:string"> <xs:annotation> <xs:documentation>Owner der Daten</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>
Schema location	file:/D:/projekte/CC Records Management/GL - Projekt dLZA/xmlschema/htw_xml_os.xsd


Element htwos:Beschreibung/htwos:Pos/htwos:Umfang

Namespace	http://www.cmdt.ch/htw/xml/htw_xml_os/1.0
Annotations	Scope (isad(g))
Diagram	
Type	xs:string
Properties	content: simple
Source	<pre><xs:element name="Umfang" type="xs:string"> <xs:annotation> <xs:documentation>Scope (isad(g))</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>
Schema location	file:/D:/projekte/CC Records Management/GL - Projekt dLZA/xmlschema/htw_xml_os.xsd

Element htwos:Beschreibung/htwos:Pos/htwos:Federfuehrung

Namespace	http://www.cmdt.ch/htw/xml/htw_xml_os/1.0
Annotations	ja / nein
Diagram	
Type	restriction of xs:string
Properties	content: simple
Facets	enumeration ja, nein
Source	<pre><xs:element name="Federfuehrung"> <xs:annotation> <xs:documentation>ja / nein</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:enumeration value="ja"/> <xs:enumeration value="nein"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element></pre>
Schema location	file:/D:/projekte/CC Records Management/GL - Projekt dLZA/xmlschema/htw_xml_os.xsd

Element htwos:Beschreibung/htwos:Pos/htwos:Erstellungssystem

Namespace	http://www.cmdt.ch/htw/xml/htw_xml_os/1.0
Annotations	HW + SW bei der Erstellung
Diagram	
Type	xs:string
Properties	content: simple

Source	<pre><xs:element name="Erstellungssystem" type="xs:string"> <xs:annotation> <xs:documentation>HW + SW bei der Erstellung</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>
Schema location	file:/D:/projekte/CC Records Management/GL - Projekt dLZA/xmlschema/htw_xml_os.xsd

Element htwos:Beschreibung/htwos:Pos/htwos:Erstellungsprozess

Namespace	http://www.cmdt.ch/htw/xml/htw_xml_os/1.0
Annotations	REF eGOV CH Bezugnahme
Diagram	
Type	xs:string
Properties	content: simple
Source	<pre><xs:element name="Erstellungsprozess" type="xs:string"> <xs:annotation> <xs:documentation>REF eGOV CH Bezugnahme</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>
Schema location	file:/D:/projekte/CC Records Management/GL - Projekt dLZA/xmlschema/htw_xml_os.xsd

Element htwos:Beschreibung/htwos:Pos/htwos:Verweis

Namespace	http://www.cmdt.ch/htw/xml/htw_xml_os/1.0
Annotations	Relation
Diagram	
Type	xs:string
Properties	content: simple
Source	<pre><xs:element name="Verweis" type="xs:string"> <xs:annotation> <xs:documentation>Relation</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>
Schema location	file:/D:/projekte/CC Records Management/GL - Projekt dLZA/xmlschema/htw_xml_os.xsd

Element htwos:Beschreibung/htwos:Pos/htwos:ZweiteOrdnung

Namespace	http://www.cmdt.ch/htw/xml/htw_xml_os/1.0				
Annotations	Stichworte für eine weitere Ordnung				
Diagram					
Type	xs:string				
Properties	<table border="1"> <tr> <td>content:</td> <td>simple</td> </tr> <tr> <td>minOccurs:</td> <td>0</td> </tr> </table>	content:	simple	minOccurs:	0
content:	simple				
minOccurs:	0				
Source	<pre><xs:element minOccurs="0" name="ZweiteOrdnung" type="xs:string"> <xs:annotation> <xs:documentation>Stichworte für eine weitere Ordnung</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>				
Schema location	file:/D:/projekte/CC Records Management/GL - Projekt dLZA/xmlschema/htw_xml_os.xsd				

Element htwos:Pos/htwos:Benutzung

Namespace	http://www.cmdt.ch/htw/xml/htw_xml_os/1.0
Annotations	Use

<p>Diagram</p>	
<p>Properties</p>	<p>content: complex</p>
<p>Model</p>	<p>htwos:DokuTyp , htwos:MimeTyp , htwos:Dateiformat , htwos:Zugangsrechte , htwos:Pruefsumme , htwos:Sprache , htwos:Standort , htwos:Custom</p>
<p>Children</p>	<p>htwos:Custom , htwos:Dateiformat , htwos:DokuTyp , htwos:MimeTyp , htwos:Pruefsumme , htwos:Sprache , htwos:Standort , htwos:Zugangsrechte</p>
<p>Instance</p>	<pre><htwos:Benutzung> <htwos:DokuTyp>{1,1}</htwos:DokuTyp> <htwos:MimeTyp>{1,1}</htwos:MimeTyp> <htwos:Dateiformat>{1,1}</htwos:Dateiformat> <htwos:Zugangsrechte>{1,1}</htwos:Zugangsrechte> <htwos:Pruefsumme>{1,1}</htwos:Pruefsumme> <htwos:Sprache>{1,1}</htwos:Sprache> <htwos:Standort>{1,1}</htwos:Standort> <htwos:Custom>{1,1}</htwos:Custom> </htwos:Benutzung></pre>
<p>Source</p>	<pre><xs:element name="Benutzung"> <xs:annotation> <xs:documentation>Use</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="DokuTyp" type="xs:string"> <xs:annotation> <xs:documentation>Vertrag, Notiz, Protokoll, Rechnung</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="MimeType" type="xs:string"/> <xs:element name="Dateiformat" type="xs:string"> <xs:annotation> <xs:documentation>z.B. PUID / Droid</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Zugangsrechte"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="Zielgruppe" type="xs:string"/> <xs:element name="Datenschutz"> <xs:annotation> <xs:documentation>Personendaten ja / nein</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:enumeration value="ja"/> <xs:enumeration value="nein"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="Klassifizierung" type="xs:string"> <xs:annotation> <xs:documentation>Vertraulichkeitskategorie, Geheimhaltungsstufe, Rechtsstatus</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Schutzfrist" type="xs:string"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element></pre>

	<pre> <xs:element name="Pruefsumme" /> <xs:element name="Sprache" type="xs:string" /> <xs:element name="Standort"> <xs:annotation> <xs:documentation>Standort physisches Objekt</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Custom"> <xs:annotation> <xs:documentation>Zur freien Verfügung</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </pre>
Schema location	file:/D:/projekte/CC Records Management/GL - Projekt dLZA/xmlschema/htw_xml_os.xsd

Element htwos:Benutzung/htwos:Pos/htwos:DokuTyp

Namespace	http://www.cmdt.ch/htw/xml/htw_xml_os/1.0
Annotations	Vertrag, Notiz, Protokoll, Rechnung
Diagram	
Type	xs:string
Properties	content: simple
Source	<pre> <xs:element name="DokuTyp" type="xs:string"> <xs:annotation> <xs:documentation>Vertrag, Notiz, Protokoll, Rechnung</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </pre>
Schema location	file:/D:/projekte/CC Records Management/GL - Projekt dLZA/xmlschema/htw_xml_os.xsd

Element htwos:Benutzung/htwos:Pos/htwos:MimeTyp

Namespace	http://www.cmdt.ch/htw/xml/htw_xml_os/1.0
Diagram	
Type	xs:string
Properties	content: simple
Source	<pre> <xs:element name="MimeTyp" type="xs:string" /> </pre>
Schema location	file:/D:/projekte/CC Records Management/GL - Projekt dLZA/xmlschema/htw_xml_os.xsd

Element htwos:Benutzung/htwos:Pos/htwos:DateiFormat

Namespace	http://www.cmdt.ch/htw/xml/htw_xml_os/1.0
Annotations	z.B. PUID / Droid
Diagram	
Type	xs:string
Properties	content: simple
Source	<pre> <xs:element name="DateiFormat" type="xs:string"> <xs:annotation> <xs:documentation>z.B. PUID / Droid</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </pre>
Schema location	file:/D:/projekte/CC Records Management/GL - Projekt dLZA/xmlschema/htw_xml_os.xsd

Element htwos:Benutzung/htwos:Pos/htwos:Zugangsrechte

Namespace	http://www.cmdt.ch/htw/xml/htw_xml_os/1.0
-----------	---

Diagram	
Properties	content: complex
Model	htwos:Zielgruppe , htwos:Datenschutz , htwos:Klassifizierung , htwos:Schutzfrist
Children	htwos:Datenschutz, htwos:Klassifizierung, htwos:Schutzfrist, htwos:Zielgruppe
Instance	<pre><htwos:Zugangsrechte> <htwos:Zielgruppe>{1,1}</htwos:Zielgruppe> <htwos:Datenschutz>{1,1}</htwos:Datenschutz> <htwos:Klassifizierung>{1,1}</htwos:Klassifizierung> <htwos:Schutzfrist>{1,1}</htwos:Schutzfrist> </htwos:Zugangsrechte></pre>
Source	<pre><xs:element name="Zugangsrechte"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="Zielgruppe" type="xs:string"/> <xs:element name="Datenschutz"> <xs:annotation> <xs:documentation>Personendaten ja / nein</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:enumeration value="ja"/> <xs:enumeration value="nein"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="Klassifizierung" type="xs:string"> <xs:annotation> <xs:documentation>Vertraulichkeitskategorie, Geheimhaltungsstufe, Rechtsstatus</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Schutzfrist" type="xs:string"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element></pre>
Schema location	file:/D:/projekte/CC Records Management/GL - Projekt dLZA/xmlschema/htw_xml_os.xsd

Element htwos:Zugangsrechte/htwos:Benutzung/htwos:Pos/htwos:Zielgruppe


Namespace	http://www.cmdt.ch/htw/xml/htw_xml_os/1.0
Diagram	
Type	xs:string
Properties	content: simple
Source	<pre><xs:element name="Zielgruppe" type="xs:string"/></pre>
Schema location	file:/D:/projekte/CC Records Management/GL - Projekt dLZA/xmlschema/htw_xml_os.xsd

Element htwos:Zugangsrechte/htwos:Benutzung/htwos:Pos/htwos:Datenschutz


Namespace	http://www.cmdt.ch/htw/xml/htw_xml_os/1.0
Annotations	Personendaten ja / nein
Diagram	
Type	restriction of xs:string
Properties	content: simple

Facets	enumeration ja, nein
Source	<pre><xs:element name="Datenschutz"> <xs:annotation> <xs:documentation>Personendaten ja / nein</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:enumeration value="ja"/> <xs:enumeration value="nein"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element></pre>
Schema location	file:/D:/projekte/CC Records Management/GL - Projekt dLZA/xmlschema/htw_xml_os.xsd

Element htwos: Zugangsrechte / htwos: Benutzung / htwos: Pos / htwos: Klassifizierung

Namespace	http://www.cmdt.ch/htw/xml/htw_xml_os/1.0
Annotations	Vertraulichkeitskategorie, Geheimhaltungsstufe, Rechtsstatus
Diagram	
Type	xs:string
Properties	content: simple
Source	<pre><xs:element name="Klassifizierung" type="xs:string"> <xs:annotation> <xs:documentation>Vertraulichkeitskategorie, Geheimhaltungsstufe, Rechtsstatus</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>
Schema location	file:/D:/projekte/CC Records Management/GL - Projekt dLZA/xmlschema/htw_xml_os.xsd


Element htwos: Zugangsrechte / htwos: Benutzung / htwos: Pos / htwos: Schutzfrist

Namespace	http://www.cmdt.ch/htw/xml/htw_xml_os/1.0
Diagram	
Type	xs:string
Properties	content: simple
Source	<pre><xs:element name="Schutzfrist" type="xs:string"/></pre>
Schema location	file:/D:/projekte/CC Records Management/GL - Projekt dLZA/xmlschema/htw_xml_os.xsd

Element htwos: Benutzung / htwos: Pos / htwos: Pruefsumme

Namespace	http://www.cmdt.ch/htw/xml/htw_xml_os/1.0
Diagram	
Source	<pre><xs:element name="Pruefsumme"/></pre>
Schema location	file:/D:/projekte/CC Records Management/GL - Projekt dLZA/xmlschema/htw_xml_os.xsd

Element htwos: Benutzung / htwos: Pos / htwos: Sprache

Namespace	http://www.cmdt.ch/htw/xml/htw_xml_os/1.0
Diagram	
Type	xs:string
Properties	content: simple
Source	<pre><xs:element name="Sprache" type="xs:string"/></pre>
Schema location	file:/D:/projekte/CC Records Management/GL - Projekt dLZA/xmlschema/htw_xml_os.xsd


Element htwos:Benutzung/htwos:Pos/htwos:Standort

Namespace	http://www.cmdt.ch/htw/xml/htw_xml_os/1.0
Annotations	Standort physisches Objekt
Diagram	
Source	<pre><xs:element name="Standort"> <xs:annotation> <xs:documentation>Standort physisches Objekt</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>
Schema location	file:/D:/projekte/CC Records Management/GL - Projekt dLZA/xmlschema/htw_xml_os.xsd

Element htwos:Benutzung/htwos:Pos/htwos:Custom


Namespace	http://www.cmdt.ch/htw/xml/htw_xml_os/1.0
Annotations	Zur freien Verfügung
Diagram	
Source	<pre><xs:element name="Custom"> <xs:annotation> <xs:documentation>Zur freien Verfügung</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>
Schema location	file:/D:/projekte/CC Records Management/GL - Projekt dLZA/xmlschema/htw_xml_os.xsd

Element htwos:Pos/htwos:Ereignis_Plan


Namespace	http://www.cmdt.ch/htw/xml/htw_xml_os/1.0
Diagram	
Properties	content: complex
Model	htwos:GesetzGrundlage , htwos:ProzessTyp , htwos:Bewertungsklasse , htwos:Aufbewahrungsfrist , htwos:Aussonderungsfrist , htwos:Archivwuerdigkeit
Children	htwos:Archivwuerdigkeit, htwos:Aufbewahrungsfrist, htwos:Aussonderungsfrist, htwos:Bewertungsklasse, htwos:GesetzGrundlage, htwos:ProzessTyp
Instance	<pre><htwos:Ereignis_Plan> <htwos:GesetzGrundlage>{1,1}</htwos:GesetzGrundlage> <htwos:ProzessTyp>{1,1}</htwos:ProzessTyp> <htwos:Bewertungsklasse>{1,1}</htwos:Bewertungsklasse> <htwos:Aufbewahrungsfrist>{1,1}</htwos:Aufbewahrungsfrist> <htwos:Aussonderungsfrist>{1,1}</htwos:Aussonderungsfrist> <htwos:Archivwuerdigkeit>{1,1}</htwos:Archivwuerdigkeit> </htwos:Ereignis_Plan></pre>
Source	<pre><xs:element name="Ereignis_Plan"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="GesetzGrundlage" type="xs:string"/> <xs:element name="ProzessTyp" type="xs:string"> <xs:annotation> <xs:documentation>Führungs-, Gestaltungs-, Unterstützungs-, Leistungserstellungsprozess</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element></pre>

	<pre> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Bewertungsklasse" type="xs:string"/> <xs:element name="Aufbewahrungsfrist" type="xs:string"> <xs:annotation> <xs:documentation>Zeitpunkt: Nicht mehr für Geschäftstätigkeit nötig.</ xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Aussonderungsfrist" type="xs:string"> <xs:annotation> <xs:documentation>Zeitpunkt, wann abgeliefert werden muss.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Archivwuerdigkeit"> <xs:annotation> <xs:documentation>Vollständig Archivwürdig, Sampling, Vernichten</ xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:enumeration value="Archivwuerdig"/> <xs:enumeration value="Sampling"/> <xs:enumeration value="Vernichten"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </pre>
Schema location	file:/D:/projekte/CC Records Management/GL - Projekt dLZA/xmlschema/htw_xml_os.xsd


Element htwos:Ereignis_Plan/htwos:Pos/htwos:GesetzGrundlage

Namespace	http://www.cmdt.ch/htw/xml/htw_xml_os/1.0
Diagram	
Type	xs:string
Properties	content: simple
Source	<xs:element name="GesetzGrundlage" type="xs:string"/>
Schema location	file:/D:/projekte/CC Records Management/GL - Projekt dLZA/xmlschema/htw_xml_os.xsd

Element htwos:Ereignis_Plan/htwos:Pos/htwos:ProzessTyp


Namespace	http://www.cmdt.ch/htw/xml/htw_xml_os/1.0
Annotations	Führungs-, Gestaltungs-, Unterstützungs-, Leistungserstellungsprozess
Diagram	
Type	xs:string
Properties	content: simple
Source	<pre> <xs:element name="ProzessTyp" type="xs:string"> <xs:annotation> <xs:documentation>Führungs-, Gestaltungs-, Unterstützungs-, Leistungserstellungsprozess</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </pre>
Schema location	file:/D:/projekte/CC Records Management/GL - Projekt dLZA/xmlschema/htw_xml_os.xsd

Element htwos:Ereignis_Plan/htwos:Pos/htwos:Bewertungsklasse


Namespace	http://www.cmdt.ch/htw/xml/htw_xml_os/1.0
Diagram	
Type	xs:string
Properties	content: simple

Source	<code><xs:element name="Bewertungsklasse" type="xs:string" /></code>
Schema location	file:D:/projekte/CC Records Management/GL - Projekt dLZA/xmlschema/htw_xml_os.xsd


Element htwos:Ereignis_Plan/htwos:Pos/htwos:Aufbewahrungsfrist

Namespace	http://www.cmdt.ch/htw/xml/htw_xml_os/1.0
Annotations	Zeitpunkt: Nicht mehr für Geschäftstätigkeit nötig.
Diagram	
Type	xs:string
Properties	content: simple
Source	<code><xs:element name="Aufbewahrungsfrist" type="xs:string"> <xs:annotation> <xs:documentation>Zeitpunkt: Nicht mehr für Geschäftstätigkeit nötig.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></code>
Schema location	file:D:/projekte/CC Records Management/GL - Projekt dLZA/xmlschema/htw_xml_os.xsd

Element htwos:Ereignis_Plan/htwos:Pos/htwos:Aussonderungsfrist


Namespace	http://www.cmdt.ch/htw/xml/htw_xml_os/1.0
Annotations	Zeitpunkt, wann abgeliefert werden muss.
Diagram	
Type	xs:string
Properties	content: simple
Source	<code><xs:element name="Aussonderungsfrist" type="xs:string"> <xs:annotation> <xs:documentation>Zeitpunkt, wann abgeliefert werden muss.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></code>
Schema location	file:D:/projekte/CC Records Management/GL - Projekt dLZA/xmlschema/htw_xml_os.xsd

Element htwos:Ereignis_Plan/htwos:Pos/htwos:Archivwuerdigkeit


Namespace	http://www.cmdt.ch/htw/xml/htw_xml_os/1.0
Annotations	Vollständig Archivwürdig, Sampling, Vernichten
Diagram	
Type	restriction of xs:string
Properties	content: simple
Facets	enumeration Archivwuerdig, Sampling, Vernichten
Source	<code><xs:element name="Archivwuerdigkeit"> <xs:annotation> <xs:documentation>Vollständig Archivwürdig, Sampling, Vernichten</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:enumeration value="Archivwuerdig"/> <xs:enumeration value="Sampling"/> <xs:enumeration value="Vernichten"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element></code>
Schema location	file:D:/projekte/CC Records Management/GL - Projekt dLZA/xmlschema/htw_xml_os.xsd

Element htwos:Pos/htwos:Ereignis_Protokoll

Namespace	http://www.cmdt.ch/htw/xml/htw_xml_os/1.0
-----------	---

Diagram	
Properties	content: complex
Model	htwos:Ereignis*
Children	htwos:Ereignis
Instance	<pre><htwos:Ereignis_Protokoll> <htwos:Ereignis Agent="" Datum="" Text="">{0,unbounded}</htwos:Ereignis> </htwos:Ereignis_Protokoll></pre>
Source	<pre><xs:element name="Ereignis_Protokoll"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="Ereignis" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <xs:complexType> <xs:attribute name="Datum" type="xs:date" use="required"/> <xs:attribute name="Text" type="xs:string" use="required"/> <xs:attribute name="Agent" type="xs:string" use="required"> <xs:annotation> <xs:documentation>Person, Organisation, Software</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute> </xs:complexType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element></pre>
Schema location	file:/D:/projekte/CC Records Management/GL - Projekt dLZA/xmlschema/htw_xml_os.xsd

Element htwos:Ereignis_Protokoll/htwos:Pos/htwos:Ereignis

Namespace	http://www.cmdt.ch/htw/xml/htw_xml_os/1.0				
Diagram					
Properties	content: complex				
	minOccurs: 0				
	maxOccurs: unbounded				
Attributes	QName	Type	Fixed	Default	Use
	Agent	xs:string			required
		Person, Organisation, Software			
	Datum	xs:date			required
	Text	xs:string			required
Source	<pre><xs:element name="Ereignis" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <xs:complexType> <xs:attribute name="Datum" type="xs:date" use="required"/> <xs:attribute name="Text" type="xs:string" use="required"/> <xs:attribute name="Agent" type="xs:string" use="required"> <xs:annotation> <xs:documentation>Person, Organisation, Software</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute> </xs:complexType> </xs:element></pre>				
Schema location	file:/D:/projekte/CC Records Management/GL - Projekt dLZA/xmlschema/htw_xml_os.xsd				

Element htwos:OS

Namespace	http://www.cmdt.ch/htw/xml/htw_xml_os/1.0
-----------	---

Diagram	<pre> graph LR OS((OS)) --- Tit[Titel] OS --- Ver[Version] OS --- Dat[Datum] OS --- Org[Organisation] </pre>
Properties	content: complex
Used by	Element htwos:HTW_OS
Model	htwos:Titel , htwos:Version , htwos:Datum , htwos:Organisation
Children	htwos:Datum, htwos:Organisation, htwos:Titel, htwos:Version
Instance	<pre> <htwos:OS> <htwos:Titel>{1,1}</htwos:Titel> <htwos:Version>{1,1}</htwos:Version> <htwos:Datum>{1,1}</htwos:Datum> <htwos:Organisation>{1,1}</htwos:Organisation> </htwos:OS> </pre>
Source	<pre> <xs:element name="OS"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="Titel"> <xs:annotation> <xs:documentation>Registaturplan der Gmd. XY</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Version"> <xs:annotation> <xs:documentation>Version des Registaturplan</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Datum"> <xs:annotation> <xs:documentation>Releasedatum</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Organisation"> <xs:annotation> <xs:documentation>Herkunft Institution / Unternehmen, Informationsproduzent</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </pre>
Schema location	file:/D:/projekte/CC Records Management/GL - Projekt dLZA/xmlschema/htw_xml_os.xsd

Element htwos:OS/htwos:Titel

Namespace	http://www.cmdt.ch/htw/xml/htw_xml_os/1.0
Annotations	Registaturplan der Gmd. XY
Diagram	<pre> graph LR Tit[Titel] </pre>
Source	<pre> <xs:element name="Titel"> <xs:annotation> <xs:documentation>Registaturplan der Gmd. XY</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </pre>
Schema location	file:/D:/projekte/CC Records Management/GL - Projekt dLZA/xmlschema/htw_xml_os.xsd

Element htwos:OS/htwos:Version

Namespace	http://www.cmdt.ch/htw/xml/htw_xml_os/1.0
Annotations	Version des Registaturplan
Diagram	<pre> graph LR Ver[Version] </pre>
Source	<pre> <xs:element name="Version"> <xs:annotation> <xs:documentation>Version des Registaturplan</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </pre>

	</xs:element>
Schema location	file://D:/projekte/CC Records Management/GL - Projekt dLZA/xmlschema/htw_xml_os.xsd

Element htwos:OS/htwos:Datum

Namespace	http://www.cmdt.ch/htw/xml/htw_xml_os/1.0
Annotations	Releasedatum
Diagram	
Source	<pre><xs:element name="Datum"> <xs:annotation> <xs:documentation>Releasedatum</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>
Schema location	file://D:/projekte/CC Records Management/GL - Projekt dLZA/xmlschema/htw_xml_os.xsd

Element htwos:OS/htwos:Organisation

Namespace	http://www.cmdt.ch/htw/xml/htw_xml_os/1.0
Annotations	Herkunft Institution / Unternehmen, Informationsproduzent
Diagram	
Source	<pre><xs:element name="Organisation"> <xs:annotation> <xs:documentation>Herkunft Institution / Unternehmen, Informationsproduzent</ xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>
Schema location	file://D:/projekte/CC Records Management/GL - Projekt dLZA/xmlschema/htw_xml_os.xsd

Element htwos:HTW_OS

Namespace	http://www.cmdt.ch/htw/xml/htw_xml_os/1.0				
Annotations	Schema für OS und Bewertung. Schema beinhaltet Metadaten für den ganzen ILM (RM + LZA)				
Diagram					
Properties	content:	complex			
Model	htwos:OS , htwos:Pos+				
Children	htwos:OS, htwos:Pos				
Instance	<pre><htwos:HTW_OS Datum="23.06.09/cm" Version="1.0"> <htwos:OS>{1,1}</htwos:OS> <htwos:Pos Index="" Level="">{1,unbounded}</htwos:Pos> </htwos:HTW_OS></pre>				
Attributes	QName	Type	Fixed	Default	Use
	Datum	xs:string	23.06.09/cm		required
	Version	xs:string	1.0		required
Source	<pre><xs:element name="HTW_OS"> <xs:annotation> <xs:documentation>Schema für OS und Bewertung. Schema beinhaltet Metadaten für den ganzen ILM (RM + LZA)</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType></pre>				

	<pre> <xs:sequence> <xs:element ref="htwos:OS"> <xs:annotation> <xs:documentation>Headerinformationen über das Ordnungssystem</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element ref="htwos:Pos" maxOccurs="unbounded"> <xs:annotation> <xs:documentation>Ordnungsposition</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> <xs:attribute fixed="1.0" name="Version" type="xs:string" use="required"/> <xs:attribute fixed="23.06.09/cm" name="Datum" type="xs:string" use="required"/> </xs:complexType> </xs:element> </pre>
Schema location	file:/D:/projekte/CC Records Management/GL - Projekt dLZA/xmlschema/htw_xml_os.xsd

Namespace: ""

Attributes

Attribute htwos:Ereignis/htwos:Ereignis_Protokoll/htwos:Pos/@Datum

Namespace	No namespace
Type	xs:date
Properties	use: required
Used by	Element htwos:Pos/htwos:Ereignis_Protokoll/htwos:Ereignis
Source	<xs:attribute name="Datum" type="xs:date" use="required"/>
Schema location	file:/D:/projekte/CC Records Management/GL - Projekt dLZA/xmlschema/htw_xml_os.xsd

Attribute htwos:Ereignis/htwos:Ereignis_Protokoll/htwos:Pos/@Text

Namespace	No namespace
Type	xs:string
Properties	use: required
Used by	Element htwos:Pos/htwos:Ereignis_Protokoll/htwos:Ereignis
Source	<xs:attribute name="Text" type="xs:string" use="required"/>
Schema location	file:/D:/projekte/CC Records Management/GL - Projekt dLZA/xmlschema/htw_xml_os.xsd

Attribute htwos:Ereignis/htwos:Ereignis_Protokoll/htwos:Pos/@Agent

Namespace	No namespace
Annotations	Person, Organisation, Software
Type	xs:string
Properties	use: required
Used by	Element htwos:Pos/htwos:Ereignis_Protokoll/htwos:Ereignis
Source	<pre> <xs:attribute name="Agent" type="xs:string" use="required"> <xs:annotation> <xs:documentation>Person, Organisation, Software</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute> </pre>
Schema location	file:/D:/projekte/CC Records Management/GL - Projekt dLZA/xmlschema/htw_xml_os.xsd

Attribute htwos:Pos/@Level

Namespace	No namespace
Annotations	Ebene in OS
Type	xs:integer
Properties	use: required

Used by	Element htwos:Pos
Source	<pre><xs:attribute name="Level" type="xs:integer" use="required"> <xs:annotation> <xs:documentation>Ebene in OS</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute></pre>
Schema location	file:/D:/projekte/CC Records Management/GL - Projekt dLZA/xmlschema/htw_xml_os.xsd

Attribute htwos:Pos/@Index

Namespace	No namespace
Annotations	Sortierreihenfolge innerhalb Ordner
Type	xs:integer
Properties	use: required
Used by	Element htwos:Pos
Source	<pre><xs:attribute name="Index" type="xs:integer" use="required"> <xs:annotation> <xs:documentation>Sortierreihenfolge innerhalb Ordner</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute></pre>
Schema location	file:/D:/projekte/CC Records Management/GL - Projekt dLZA/xmlschema/htw_xml_os.xsd

Attribute htwos:HTW_OS/@Version

Namespace	No namespace
Type	xs:string
Properties	use: required fixed: 1.0
Used by	Element htwos:HTW_OS
Source	<pre><xs:attribute fixed="1.0" name="Version" type="xs:string" use="required"/></pre>
Schema location	file:/D:/projekte/CC Records Management/GL - Projekt dLZA/xmlschema/htw_xml_os.xsd

Attribute htwos:HTW_OS/@Datum

Namespace	No namespace
Type	xs:string
Properties	use: required fixed: 23.06.09/cm
Used by	Element htwos:HTW_OS
Source	<pre><xs:attribute fixed="23.06.09/cm" name="Datum" type="xs:string" use="required"/></pre>
Schema location	file:/D:/projekte/CC Records Management/GL - Projekt dLZA/xmlschema/htw_xml_os.xsd